

REINO ANIMAL (METAZOOS)

| FILO ¹² | CLASE | | ORDEN | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| - Poríferos (esponjas) | | | | | |
| - Cnidarios o celentéreos (tomate de mar, medusas) | | | | | |
| - Platelminfos (gusanos planos) | | | | | |
| - Nematodos (lombriz intestinal) | | | | | |
| - Anélidos (lombriz de tierra, sanguijuela) | | | | | |
| - Moluscos | - Gasterópodos (caracoles y lapas) | | | | |
| | - Bivalvos (mejillón) | | | | |
| | - Cefalópodos (pulpo) | | | | |
| - Artrópodos | - Miriápodos (ciempiés, escalopendra) | | | | |
| | - Arácnidos | | - Araneidos | | |
| | | | - Escorpiones | | |
| | | | - Ácaros | | |
| | - Insectos (hormiga) | | | | |
| | - Crustáceos (cangrejo) | | | | |
| - Equinodermos (erizo, estrella de mar) | | | | | |
| - Cordados | - Procordados | | | | |
| | - Vertebrados | - Peces | | | |
| | | - Anfibios | | | |
| | | - Reptiles | | | |
| | | - Aves | | | |
| | | - Mamíferos | - Monotremas (ornitorrinco) | | |
| | | | - Marsupiales (canguro, koala) | | |
| | | | - Placentarios | - Hiracoideos (damán) | |
| | | | | - Proboscídeos (elefante) | |
| | | - Foliodotos (pangolín) | | | |
| - Desdentados (perezoso) | | | | | |

¹ Existen unos 40 filos en el reino animal, pero se indican solo los 9 más importantes. Aproximadamente el 80% de las especies conocidas pertenecen al filo artrópodos.

² En color rojo se destacan los **animales invertebrados** y en color azul, los **animales vertebrados**.

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | - Tubolidentados (cerdo hormiguero) |
| | | | | - Dermópteros (ardilla voladora) |
| | | | | - Insectívoros (musaraña) |
| | | | | - Quirópteros (murciélago) |
| | | | | - Lagomorfos (conejo) |
| | | | | - Roedores (ardilla) |
| | | | | - Carnívoros (león) |
| | | | | - Cetáceos (ballena) |
| | | | | - Sirenios (dugong) |
| | | | | - Perisodáctilos (cebra) |
| | | | | - Artiodáctilos (camello) |
| | | | | - Primates |

| ORDEN | | FAMILIA | GÉNERO | ESPECIE |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| - Primates | - Prosimios | - Lemúridos (lémures) | | |
| | | - Indríidos (indris) | | |
| | | - Daubentónidos (aye-aye) | | |
| | | - Lorísidos (loris) | | |
| | | - Galopónidos (gálagos) | | |
| | | - Társidos (tarseros) | | |
| | - Antropoideos | - Cébidos (mono capuchino) | | |
| | | - Calitrícidos (titíes) | | |
| | | - Cercopitécidos (macacos) | | |
| | | - Hilobátidos (gibón) | | |
| | | - Póngidos | - Gorila | - Gorila |
| | | | - Pongo | - Orangután |
| | | | - Pan | - Chimpancé - Bonobo |
| | | - Homínidos | - Ardipithecus | |
| | | | - Australopithecus | |
| - Paranthropus | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------|----------------------------|
| | | | | - Habilis |
| | | | | - Rudolfensis |
| | | | | - Ergaster |
| | | | - Homo | - Erectus |
| | | | | - Antecesor |
| | | | | - Heidelberguensis |
| | | | | - Neardenthalensis |
| | | | | - Sapiens (Hombre moderno) |

